长江下游2024年10月第10期航道通告汇总

长江上海航道处编制发布　　（截止日期2024年10月31日）

（浏河口至黄田港）

一、航标调整

1、白茆沙水道

（1）2024年10月16日11:00设置白茆沙水道白茆沙#1航道信息浮，自白茆河测点起，方位27.3度，距离4.24千米，灯质黄快闪。2000国家大地坐标系地理坐标31°45′19″.5N，121°6′15″.4E。

（2）2024年10月16日12:00撤除白茆沙水道白茆沙#1危险水域浮。

(3)自2024年10月20日01:30起，白茆沙水道苏专#3专用浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(4)自2024年10月20日14:42起，白茆沙水道苏专#1专用浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(5)自2024年10月20日17:03起，白茆沙水道#13左右通航浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（6）2024年10月24日13:40设置白茆沙水道太汽滚专用岸标，自六文泾测点起，方位106.3度，距离2.69千米，灯质黄单闪。2000国家大地坐标系地理坐标31°39′30″.1N，121°12′6″.3E。

（7）2024年10月26日10:00撤除白茆沙水道太沉专用浮。

2、通州沙东水道

自2024年10月09日09:00起，通州沙东水道润#2专用岸标倒塌，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

3、长江北支水道

（1）自2024年10月01日23:20起，长江北支水道BZ#1红浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（2）自2024年10月17日22:21起，长江北支水道BZ#14黑浮漂移，因安全作业条件受

限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（3）自 2024 年 10 月 17 日 22:53 起，长江北支水道崇启公铁施#4 红浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（4）自 2024 年 10 月 19 日 11:30 起，长江北支水道崇启公铁施#1 黑浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(5)自 2024 年 10 月 19 日 14:06 起，长江北支水道 BZ#25-1 红浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

4、南通水道

（1）2024 年 10 月 18 日 16:30 南通水道龙爪岩示位标，灯质由绿色莫尔斯信号“H”改变为白色莫尔斯信号“H”。

（2）2024 年 10 月 28 日 16:00 设置南通水道滨江警示浮，自狼山塔测点起，方位 292.8 度，距离 2.03 千米，灯质黄快闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 31°57′35″.7N，120°51′47″.4E。

撤除南通水道通沉船专用浮。

5、浏河水道

自 2024 年 10 月 09 日 09:00 起，浏河水道太#1 专用岸标倒塌，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

二、其他航道信息

无

长江镇江航道处编制发布　　（截止日期2024年10月31日）

（新河口至黄田港）

一、航标调整

1、口岸直水道

2024年10月14日11:27口岸直水道泰上行#1红浮，位置调整为32°13′50″.4N，119°53′13″.2E。

2、仪征水道

（1）2024年10月18日11:55仪征捷水道Y#2黑浮，位置调整为32°14′13″.1N，119°15′21″.7E。

（2）自2024年10月24日23：30起，仪征捷水道润扬大桥北汊桥#1黑浮熄灯，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（3）自2024年10月31日13:48起，仪征捷水道苏豪沿岸标倒塌，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

3、江阴水道

自2024年10月19日16：20起，江阴水道澄海锚#5专用浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

二、其他航道信息

无

（慈湖河口至新河口）

一、航标调整

1、南京水道

2024年10月05日15:55南京水道大胜关七墩#2左右通航浮，位置调整为31°57′26″.8N，118°37′40″.2E。

2、宝塔水道

2024年10月26日13:20设置宝塔水道马汊河浅滩白浮，自八卦洲测点起，方位336.3度，距离5.12千米，灯质绿单闪。2000国家大地坐标系地理坐标32°13′53″.9N，118°48′13″.5E。

二、其他航道信息

无

长江芜湖航道处编制发布　　（截止日期2024年10月31日）

（马当矶至慈湖河口）

一、航标调整

1、太子矶水道

（1）2024年10月01日12:33太子矶水道#270白浮，位置调整为30°36′6″.7N，117°13′29″.0E。

（2）2024年10月05日15:17太子矶水道#270白浮，位置调整为30°36′9″.5N，117°13′27″.9E。

（3）2024年10月08日15:42设置太子矶水道Z#3-1白浮，自乌龟矶测点起，方位9.0度，距离4.56千米，灯质绿单闪，2000国家大地坐标系地理坐标30°40′10″.5N，117°14′57″.8E。

（4）2024年10月14日16:48太子矶水道池州桥#2红浮，标形由锥形改变为灯船。

（4）2024年10月21日10:12太子矶水道#262白浮，位置调整为30°40′16″.4N，117°17′54″.6E。

2、东流水道

（1）2024年10月10日11:33东流水道东流#3白危浮，位置调整为30°12′42″.9N，116°53′52″.5E。

（2）2024年10月10日11:35东流水道东流#2白浮，位置调整为30°13′38″.2N，116°54′6″.2E。

3、东流直水道

（1）2024年10月10日15:47东流直水道娘娘庙红浮，位置调整为30°2′53″.5N，116°43′41″.0E。

（2）2024年10月10日17:21东流直水道娘娘庙红浮，位置调整为30°2′54″.6N，116°43′39″.7E。

（3）2024年10月11日16:25东流直水道娘娘庙下红浮，位置调整为30°3′31″.3N，116°44′58″.4E。

4、东流东港水道

2024年10月6日12:30东流东港水道东流东港#6白危浮，位置调整为30°7′20″.5N，116°50′1″.3E。

5、裕溪口水道

（1）2024年10月17日10:50撤除裕溪口水道信义施#1专用浮。

（2）2024 年 10 月 17 日 10:51 撤除裕溪口水道信义施#2 专用浮。

（3）2024 年 10 月 25 日 09:57 设置裕溪口水道裕#2 红浮，自黄山寺测点起，方位 42.8 度，距离 3.05 千米，灯质红双闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 31°29′55″.4N，118°19′14″.2E。

6、官洲水道

（1）2024 年 10 月 01 日 11:49 设置官洲水道跃进圩施#1 危险水域浮，自新南埂测点起，方位 197.7 度，距离 0.65 千米，灯质黄快闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 30°27′44″.4N，116°57′28″.2E。

（2）2024 年 10 月 01 日 11:51 设置官洲水道跃进圩施#3 专用浮，自新南埂测点起，方位 241.1 度，距离 3.74 千米，灯质黄单闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 30°27′6″.0N，116°55′32″.7E。

（3）2024 年 10 月 01 日 11:52 撤除官洲水道海口桥左钻施#1 专用浮。

（4）2024 年 10 月 01 日 12:30 设置官洲水道 YJWS#2Z 虚拟 AIS 航标，位置：30°27′17″.8N、116°56′22″.2E。MMSI：994126350。播发间隔：3 分钟。

撤除官洲水道 HKQZZS#2Z，MMSI：994126342。

（5）2024 年 10 月 03 日 10:35 设置官洲水道官洲尾施白浮，自新南埂测点起，方位 235.4 度，距离 2.94 千米，灯质绿单闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 30°27′10″.1N，116°56′4″.9E。

（6）2024 年 10 月 03 日 11:31 撤除官洲水道官洲尾侧面岸标。

（7）2024 年 10 月 08 日 15:20 撤除官洲水道六合圩施危险水域浮。

（8）2024 年 10 月 12 日 11:17 调整官洲水道官洲#4 红浮及 GZ#4R 合成 AIS 航标位置为 30°26′22″.9N，116°53′43″.4E。

（9）2024 年 10 月 12 日 11:19 调整官洲水道官洲#5 红浮及 GZ#5R 合成 AIS 航标位置为 30°26′3″.6N，116°53′1″.4E。

（10）2024 年 10 月 12 日 11:20 调整官洲水道官洲#6 红浮及 GZ#6R 合成 AIS 航标位置为 30°25′24″.1N，116°52′50″.6E。

（11）2024 年 10 月 12 日 12:32 调整官洲水道官洲#4 红浮及 GZ#4R 合成 AIS 航标位置为 30°26′24″.7N，116°53′42″.6E。

（12）2024 年 10 月 19 日 13:15 官洲水道马家墩白浮，位置调整为 30°22′31″.8N，116°53′11″.6E。

7、土桥水道

（1）2024 年 10 月 02 日 11:06 土桥水道#230 红浮，位置调整为 31°1′37″.3N，117°43′41″.7E。

（2）2024 年 10 月 03 日 11:42 土桥水道#237 左右通航浮，位置调整为 30°54′30″.0N，117°44′20″.1E。

（3）2024 年 10 月 10 日 10:43 土桥水道#233 黑浮，标形由柱形改变为锥形；标名由#233 黑浮改变为#233 白浮，位置调整为 30°59′35″.0N，117°43′25″.1E。

（4）2024 年 10 月 19 日 10:59 土桥水道#228 左右通航浮，位置调整为 31°3′32″.0N，117°44′44″.2E。

8、芜湖水道

（1）2024 年 10 月 02 日 10:11 芜湖水道#185 白浮，位置调整为 31°18′40″.4N，118°20′43″.8E。

（2）2024 年 10 月 11 日 12:26 芜湖水道#184 红浮，位置调整为 31°18′45″.5N，118°21′2″.2E。

9、黑沙洲南水道

（1）2024 年 10 月 11 日 09:46 黑沙洲南水道#203 白浮，位置调整为 31°11′21″.9N，118°3′3″.1E。

（2）2024 年 10 月 25 日 15:34 黑沙洲南水道黑南整治#7 危险水域浮，标形由锥形改变为柱形。

10、荻港水道

（1）2024 年 10 月 17 日 15:52 设置荻港水道观音阁施#1 专用浮，自坝埂头测点起，方位 284.0 度，距离 4.07 千米，灯质黄单闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 31°4′6″.4N，117°54′0″.1E。

（2）2024 年 10 月 17 日 15:53 设置荻港水道观音阁施#2 专用浮，自坝埂头测点起，方位 291.7 度，距离 5.58 千米，灯质黄双闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 31°4′41″.4N，117°53′13″.2E。

（3）2024 年 10 月 17 日 16:02 设置荻港水道 GYGS#1Z 虚拟 AIS 航标，位置：31°3′53″.2N、117°53′36″.5E。MMSI：994126351。播发间隔：3 分钟。

11、安庆水道

2024 年 10 月 16 日 08:38 安庆水道安庆#6 红浮，位置调整为 30°30′44″.5N，117°8′3″.5E。

12、安庆南水道

（1）自 2024 年 10 月 03 日 18:03 起，安庆南水道安庆南#4 白浮移位，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（2）2024 年 09 月 28 日 17:12 安庆南水道安庆南#5 红浮，位置调整为 30°29′39″.3N，117°13′43″.5E。

（3）2024 年 09 月 30 日 18:59 安庆南水道安庆南#3 红浮，位置调整为 30°31′3″.5N，117°14′11″.2E。

（4）2024 年 10 月 01 日 09:43 安庆南水道安庆南上左右通航浮，位置调整为 30°30′11″.1N，117°6′52″.6E。

（5）2024 年 10 月 9 日 17:02 安庆南水道安庆南上左右通航浮，位置调整为 30°30′13″.3N，117°6′50″.3E。

（6）2024 年 10 月 11 日 07:16 安庆南水道安庆南#10 白浮，位置调整为 30°29′21″.3N，117°8′49″.5E。

（7）2024 年 10 月 11 日 07:17 安庆南水道安庆南#8 红浮，位置调整为 30°28′14″.9N，117°10′49″.6E。

（8）2024 年 10 月 11 日 09:45 安庆南水道安庆南#11 白浮，位置调整为 30°29′43″.7N，117°8′9″.7E。

13、江心洲水道

（1）2024 年 09 月 29 日 14:25 江心洲水道#168 红浮，位置调整为 31°38′15″.8N，118°24′9″.3E。

（2）2024 年 10 月 01 日 20:51 江心洲水道#168 白浮，位置调整为 31°38′31″.7N，118°23′48″.3E。

（3）2024 年 10 月 03 日 09:31 江心洲水道夹江#1 白浮，位置调整为 31°40′35″.3N，118°25′34″.9E。

（4）2024 年 10 月 03 日 13:51 江心洲水道夹江#2 白浮，位置调整为 31°39′53″.3N，118°24′37″.0E。

（5）2024 年 10 月 03 日 14:01 设置江心洲水道夹江#1-1 白浮，自九华山测点起，方位 269.5 度，距离 2.99 千米，灯质绿单闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 31°40′11″.5N，118°25′11″.0E。

（6）2024 年 10 月 03 日 14:05 江心洲水道夹江#1 红浮，位置调整为 31°40′11″.9N，118°25′23″.6E。

（7）2024 年 10 月 03 日 14:06 撤除江心洲水道夹江#2-1 红浮。

（8）2024 年 10 月 03 日 15:23 江心洲水道夹江#2 红浮，位置调整为 31°39′56″.0N，118°24′53″.8E。

（9）2024 年 10 月 04 日 22:00 江心洲水道#165 红浮，位置调整为 31°41′50″.4N，118°24′44″.0E。

（10）2024 年 10 月 06 日 16:37 撤除江心洲水道皖江#3 危险水域浮。

（11）2024 年 10 月 8 日 10:47 江心洲水道马桥#4 红浮，位置调整为 31°36′7″.2N，118°24′3″.0E。

（12）2024 年 10 月 10 日 12:33 撤除江心洲水道皖江#4 危险水域浮。

（13）2024 年 10 月 17 日 18:30 江心洲水道马公铁施#1 白浮，位置调整为 31°35′23″.6N，118°23′30″.1E。

（14）2024 年 10 月 17 日 19:30 江心洲水道马桥#4 白浮，位置调整为 31°36′11″.8N，118°23′34″.6E。

（18）2024 年 10 月 17 日 19:32 江心洲水道马桥#5 白浮，位置调整为 31°35′45″.1N，118°23′33″.4E。

（15）2024 年 10 月 17 日 21:11 撤除江心洲水道马公铁北#4 专用浮。

（16）2024 年 10 月 17 日 21:12 撤除江心洲水道马公铁北#5 专用浮。

（17）2024 年 10 月 18 日 11:17 撤除江心洲水道马公铁施#1 专用浮。

（18）2024 年 10 月 21 日 10:14 江心洲水道#168 红浮，位置调整为 31°38′14″.2N，118°24′8″.8E。

（19）2024 年 10 月 22 日 11:44 江心洲水道马桥#4 白浮，位置调整为 31°36′10″.2N，118°23′34″.6E。

（20）2024 年 10 月 24 日 23:45 江心洲水道马桥#5 白浮，位置调整为 31°35′42″.9N，118°23′31″.2E。

（21）2024 年 10 月 25 日 11:24 江心洲水道马公铁施#3 红浮，位置调整为 31°34′26″.4N，118°23′55″.8E。

14、白茆水道

自 2024 年 10 月 16 日 19:54 起，白茆水道#196 红浮灯光熄灭，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

15、太平府水道

（1）2024 年 10 月 10 日 13:03 太平府水道太平府#3 红浮，位置调整为 31°40′7″.3N，118°26′20″.7E。

（2）2024 年 10 月 18 日 16:14 设置太平府水道太平府#10-1 白浮，自珍珠塔测点起，方位 246.5 度，距离 3.66 千米，灯质绿双闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 31°33′5″.5N，118°25′12″.1E。

（3）2024 年 10 月 18 日 16:19 太平府水道太平府#10 白浮，位置调整为 31°33′14″.5N，118°25′35″.4E。

（4）2024 年 10 月 18 日 16:21 太平府水道太平府#11 红浮，位置调整为 31°33′16″.0N，118°25′45″.5E。

（5）2024 年 10 月 18 日 16:22 太平府水道太平府#12 红浮，位置调整为 31°33′2″.6N，118°25′20″.6E。

16、大通水道

（1）2024 年 10 月 04 日 11:16 大通水道#247 白浮，位置调整为 30°46′23″.6N，117°36′40″.1E。

（2）2024 年 10 月 04 日 11:19 大通水道#246 白浮，位置调整为 30°46′37″.6N，117°37′29″.0E。

（3）2024 年 10 月 05 日 13:37 大通水道#241 白浮，标形由锥形改变为柱形；标名由#241 白浮改变为#241 黑浮。

（4）2024 年 10 月 11 日 12:08 大通水道#245 白浮，位置调整为 30°46′54″.9N，117°38′31″.7E。

（5）2024 年 10 月 11 日 12:09 大通水道#246 白浮，位置调整为 30°46′34″.4N，117°37′29″.9E。

（6）2024 年 10 月 11 日 12:10 大通水道#247 白浮，位置调整为 30°46′20″.4N，117°36′39″.6E。

（7）2024 年 10 月 11 日 12:50 大通水道#248 白浮，位置调整为 30°46′5″.6N，117°35′50″.5E。

(8)自 2024 年 10 月 23 日 07:35 起，大通水道#245 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(9)自 2024 年 10 月 19 日 13:16 大通水道#245 红浮，位置调整为 30°46′46″.1N，117°39′18″.1E。

(10)自 2024 年 10 月 25 日 11:25 大通水道#245 白浮，位置调整为 30°46′54″.7N，117°38′29″.5E。

17、西华水道

自 2024 年 10 月 25 日 08:33 西华水道陈家洲侧面岸标，位置调整为 31°28′57″.9N，118°20′15″.2E。

18、贵池水道

（1）2024 年 10 月 6 日 15:03 贵池水道#255 白浮，位置调整为 30°43′28″.5N，117°27′31″.7E。

（2）2024 年 10 月 11 日 16:28 贵池水道#251-1 红浮，位置调整为 30°44′14″.7N，117°32′5″.6E。

（3）2024年10月11日16:30贵池水道#253白浮，位置调整为30°43′34″.5N，117°29′50″.7E。

（4）2024年10月11日17:33贵池水道#251白浮，位置调整为30°44′33″.8N，117°32′27″.9E。

（5）2024年10月13日10:32贵池水道#253白浮，位置调整为30°43′35″.0N，117°30′1″.9E。

19、乌江水道

（1）2024年09月28日14:37乌江水道乌江#10红浮，位置调整为31°44′31″.4N，118°25′47″.3E。

（2）2024年09月30日08:09乌江水道乌江#6白浮，位置调整为31°48′4″.8N，118°29′10″.6E。

（3）2024年09月30日20:39乌江水道乌江#4白浮，位置调整为31°49′56″.1N，118°30′12″.4E。

（4）2024年10月19日11:01乌江水道乌江#8白浮，位置调整为31°46′22″.0N，118°27′32″.0E。

20、成德洲东港水道

（1）2024年10月02日11:01设置成德洲东港水道老洲施#4专用浮，自老洲测点起，方位145.8度，距离4.14千米，灯质黄双闪，2000国家大地坐标系地理坐标30°56′47″.8N，117°46′6″.2E。

（2）2024年10月02日11:02设置成德洲东港水道老洲施#5专用浮，自老洲测点起，方位162.0度，距离5.03千米，灯质黄单闪，2000国家大地坐标系地理坐标30°56′3″.9N，117°45′36″.9E。

（3）2024年10月12日09:47设置成德洲东港水道老洲下白浮，自蛤蟆矶测点起，方位108.1度，距离4.15千米，灯质绿单闪，2000国家大地坐标系地理坐标31°0′41″.8N，117°45′47″.3E。

（4）2024年10月12日10:14设置成德洲东港水道信福施#2专用浮，自蛤蟆矶测点起，方位066.9度，距离3.32千米，灯质黄双闪，2000国家大地坐标系地理坐标31°2′6″.3N，117°45′14″.1E。

（5）2024年10月12日10:16设置成德洲东港水道信福施#3专用浮，自蛤蟆矶测点起，方位088.7度，距离3.47千米，灯质黄单闪，2000国家大地坐标系地理坐标31°1′26″.4N，117°45′29″.7E。

（6）2024年10月12日10:49成德洲东港水道老洲下侧面岸标停止使用。

（7）2024 年 10 月 13 日 10:31 设置成德洲东港水道信福施#1 专用浮，自蛤蟆矶测点起，方位 048.0 度，距离 3.61 千米，灯质黄单闪，2000 国家大地坐标系地理坐标 31°2′42″.4N，117°45′0″.6E。

（8）2024 年 10 月 18 日 15:37 成德洲东港水道成德洲东港#9 黑浮，位置调整为 30°55′7″.3N，117°45′0″.8E。

二、其他航道信息

我处计划对江心洲水道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下：

1、施工时间：2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 15 日，每日 00:00 至 08:00、12:00 至 24:00。

2、施工范围：长江下游航道里程 400.7 千米至 401.9 千米，江心洲水道小黄洲过渡段#163 左右通航浮至#165 红浮航道内水域。

3、施工形式：非禁航施工。

4、施工船舶：长狮 12、天龙 889、众威航工 1001、交测 001、永鑫交 888。

5、航道部门将根据航道疏浚进展情况，对施工水域相关航标进行调整，施工结束不再另行通告。

请谨慎驾驶，以策安全。

联系电话：0553-3716098

长江九江航道处编制发布　　（截止日期2024年10月31日）

（上巢湖至马当矶）

一、航标调整

1、九江水道

（1）2024年09月29日11:20九江水道九江南#4白浮，位置调整为29°46′40″.9N，115°47′55″.9E。

（2）2024年09月29日11:26九江水道九江南#5白浮，位置调整为29°46′58″.2N，115°47′32″.0E。

（3）2024年9月29日11:35九江水道九江南#3-1白浮，位置调整为29°46′58″.2N，115°47′31″.7E。

（4）2024年09月29日11:56九江水道九江南#4红浮，位置调整为29°46′14″.0N，115°48′8″.9E。

（5）2024年10月05日12:11九江水道九江南#3-1白浮，位置调整为29°46′4″.7N，115°48′27″.0E。

（6）2024年10月05日12:56九江水道九江南#3白浮，位置调整为29°45′40″.6N，115°48′44″.2E。

（7）2024年10月05日17:56九江水道九江南#3白浮，位置调整为29°45′40″.3N，115°48′47″.9E。

（8）2024年10月15日17:15撤除九江水道九江南#3-2白浮。

（9）2024年10月15日17:28撤除九江水道九江南#6白浮。

（10）2024年10月15日17:45撤除九江水道九江南#3-1红浮。

（11）2024年10月15日16:20九江水道九江南#3白浮，位置调整为29°45′39″.6N，115°48′49″.5E。

（12）(10)2024年10月15日16:30九江水道九江南#3-1白浮，位置调整为29°46′1″.7N，115°48′33″.5E。

（13）2024年10月15日16:48九江水道九江南#4白浮，位置调整为29°46′23″.3N，115°48′12″.6E。

（14）2024 年 10 月 15 日 17:02 九江水道九江南#5 白浮，位置调整为 29°46′59″.2N，115°47′37″.5E。

（15）2024 年 10 月 15 日 17:17 九江水道九江南#3 红浮，位置调整为 29°45′26″.4N，115°48′45″.1E。

（16）2024 年 10 月 15 日 17:27 九江水道九江南#4 红浮，位置调整为 29°45′52″.2N，115°48′30″.4E。

（17）2024 年 10 月 17 日 10:20 九江水道九江南#5 红浮，位置调整为 29°46′12″.3N，115°48′13″.1E。

（18）2024 年 10 月 17 日 10:30 九江水道九江南#6 红浮，位置调整为 29°46′49″.8N，115°47′35″.6E。

（19）2024 年 10 月 29 日 16:24 设置九江水道九江南#3-2 白浮，自蔡家渡测点起，方位 143.4 度，距离 3.85 千米，灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 29°46′6″.1N，115°48′29″.0E。

2、九江大桥水道

自 2024 年 10 月 19 日 22:37 起，九江大桥水道九炼减速红浮灯光熄灭，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

3、张家洲南水道

（1）2024 年 10 月 08 日 15:30 设置张家洲南水道张南#7-1 白浮，自象山测点起，方位 296.9 度，距离 5.87 千米，灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 29°46′18″.1N，116°10′5″.5E。

（2）2024 年 10 月 10 日 9:54 张家洲南水道张南丁坝禁止抛锚浮，位置调整为 29°45′52″.0N，116°12′13″.1E。

（3）2024 年 10 月 10 日 10:37 张家洲南水道张南#3 白浮，位置调整为 29°45′46″.4N，116°13′46″.6E。

（4）2024 年 10 月 10 日 11:22 张家洲南水道张南#5 白浮，位置调整为 29°45′38″.7N，116°12′43″.1E。

（5）2024 年 10 月 10 日 12:05 张家洲南水道张南#4 左右通航浮，位置调整为 29°45′20″.4N，116°13′5″.1E。

（6）2024 年 10 月 10 日 18:42 张家洲南水道张南#8 红浮，位置调整为 29°46′13″.1N，116°9′43″.2E。

（7）2024 年 10 月 10 日 18:56 张家洲南水道张南#9 红浮，位置调整为 29°46′13″.1N，116°8′56″.5E。

（8）2024 年 10 月 11 日 10:40 设置张家洲南水道张南#8-1 红浮，自狮子山测点起，方位 006.9 度，距离 3.85 千米灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 29°46′15″.2N，116°9′11″.2E。

（9）2024 年 10 月 11 日 10:50 设置张家洲南水道张南#7-2 白浮，自狮子山测点起，方位 013.8 度，距离 4.20 千米灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 29°46′23″.7N，116°9′31″.3E。

（10）2024 年 10 月 11 日 11:20 张家洲南水道张南#9 红浮，位置调整为 29°46′11″.2N，116°8′22″.7E。

4、新洲水道

（1）2024 年 10 月 09 日 16:17 新洲水道新洲#6 红浮，位置调整为 29°50′22″.6N，115°42′10″.7E

（2）2024 年 10 月 17 日 10:35 新洲水道新洲#1 红浮，位置调整为 29°47′21″.6N，115°46′37″.9E。

（3）2024 年 10 月 20 日 16:08 新洲水道新洲#5 红浮，位置调整为 29°49′26″.6N，115°43′26″.1E。

5、武穴水道

2024 年 09 月 29 日 12:00 武穴水道武穴危险水域#1 专用浮，位置调整为 29°50′46″.0N，115°38′43″.6E。

6、马当南水道

（1）自 2024 年 10 月 2 日 15:00 起，马当南水道马南整治#1 专用浮移位，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（2）2024 年 10 月 09 日 14:26 马当南水道马当南#4 白浮，位置调整为 29°57′41″.9N，116°35′1″.8E。

（3）2024 年 10 月 09 日 17:55 设置马当南水道马当南#4-1 白浮，自矶后山测点起，方位 304.2 度，距离 1.20 千米灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 29°57′41″.9N，116°35′1″.8E。

（4）2024 年 10 月 09 日 18:16 马当南水道马当南#4 白浮，位置调整为 29°57′50″.8N，116°35′42″.9E。

(5)自 2024 年 10 月 19 日 23:12 起，马当南水道马当南#6 红浮移位，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

二、其他航道信息

无

长江航道局航道通告

长江口航道管理局关于长江口 12.5 米深水航道和南槽航道施工的航道通告

各有关单位、航行船舶:

我局计划对长江口 12.5 米深水航道和南槽航道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下:

1、施工时间: 2024 年 11 月 01 日至 2024 年 11 月 30 日, 每日 00:00 至 24:00。

2、施工范围：12.5 米深水航道全槽水域，浏河口至长江口船舶定线制 A 警戒区西侧边界线；南槽航道中段水域，NAN CAO 1 至 NAN CAO 21 虚拟 AIS 航标。

3、施工形式：非禁航施工。

4、施工船舶：长江口 01、长江口 02、新海凤、新海虎、新海虎 9、新海鲟、神华浚 2、长鲸 6、长鲸 7、长鲸 9、长鲸 10、航浚 4018（实际按现场需要投入）。

5、疏浚量：10 月完成 1062 万方，11 月计划：532 万方。

请谨慎驾驶，以策安全。

联系电话：021-53851816

长江口航道管理局

2024 年 10 月 30 日

备注：本期“通告汇总”数据来源“长江航道局”官方网站（http://www.cjhdj.com.cn/），仅供参考，一切数据以长江航道局官方发布为准。