

长江航道局下游航道通告汇总

（ 2025 年 2 月第 2 期 ）

长江上海航道处编制发布 （截止日期 2025 年 02 月 28 日）

（浏河口至黄田港）

一、航标调整

1、白茆沙水道

（1）自 2025 年 01 月 28 日 18:32 起，白茆沙水道#14 红浮灯光熄灭，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（2）2025 年 02 月 17 日 15:00 白茆沙北水道白茆#5 危险水域浮，灯质由黄定光改变为黄快闪。

2、长江北支水道

（1）自 2025 年 02 月 01 日 12:36 起，长江北支水道 BZ#5 红浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（2）自 2025 年 02 月 04 日 14:40 起，长江北支水道崇启公铁施左#2 专用浮漂移，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

3、福姜沙北水道

（1）自 2025 年 02 月 28 日 17:20 起，福姜沙北水道 SJ#5 危险水域浮沉没，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（2）自 2025 年 02 月 28 日 17:40 起，福姜沙北水道张靖皋北施#1 专用浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

（3）自 2025 年 02 月 28 日 19:40 起，福姜沙北水道张靖皋北施#2 专用浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

4、天生港专用航道

（1）2025 年 02 月 19 日 10:10 天生港专用航道天#1 黑浮，灯质由白单闪改变为绿单闪。

(2) 2025 年 02 月 19 日 10:15 天生港专用航道天#5 黑浮, 灯质由白单闪改变为绿单闪。

(3) 2025 年 02 月 19 日 10:30 天生港专用航道天#6 黑浮, 灯质由白双闪改变为绿双闪。

(4) 2025 年 02 月 19 日 10:40 天生港专用航道天#7 黑浮, 灯质由白单闪改变为绿单闪。

二、其他航道信息

无

长江镇江航道处编制发布（截止日期 2025 年 02 月 28 日）

（新河口至黄田港）

一、航标调整

1、口岸直水道

自 2025 年 02 月 16 日 04: 51 起, 口岸直水道#93 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

2、江阴水道

(1)2025 年 02 月 18 日 15:30 设置江阴水道 LDS#1Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $31^{\circ}56'44''.1N$, $120^{\circ}05'18''.2E$ 。MMSI: 994127531。播发间隔: 2 分钟。

(2)2025 年 02 月 18 日 15:31 设置江阴水道 LDS#2Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $31^{\circ}56'48''.1N$, $120^{\circ}05'06''.0E$ 。MMSI: 994127532。播发间隔: 2 分钟。

(3)2025 年 02 月 18 日 15:32 设置江阴水道 LDS#3Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $31^{\circ}56'44''.5N$, $120^{\circ}05'04''.4E$ 。MMSI: 994127533。播发间隔: 2 分钟。

3、泰兴水道

(1) 2025 年 02 月 19 日 10:50 撤除泰兴水道润华#1 专用浮。

(2) 2025 年 02 月 19 日 11:50 设置泰兴水道华和施#1 专用浮, 自张龙港测点起, 方位 352.1 度, 距离 1.31 千米, 灯质黄单闪, 2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}01'48''.2N$, $119^{\circ}56'21''.6E$ 。

(3) 2025 年 02 月 19 日 14:30 撤除泰兴水道常泰施北#3 危险水域浮。

(4) 2025 年 02 月 19 日 16:02 设置泰兴水道华和施#2 专用浮, 自张龙港测点起, 方位 394.4 度, 距离 1.63 千米, 灯质黄双闪, 2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}01'57''.9N$, $119^{\circ}56'17''.0E$ 。

二、其他航道信息

无

长江南京航道局编制发布（截止日期 2025 年 02 月 28 日）

（慈湖河口至新河口）

一、航标调整

1、南京水道

(1) 2025 年 02 月 01 日 22:27 南京水道江心洲桥#1 左右通航浮及 NJJXZQ#1S 实体 AIS 航标,位置调整为 $32^{\circ}00'48''.6N$, $118^{\circ}40'00''.5E$ 。

(2) 2025 年 02 月 11 日 12:00 设置南京水道#151 黑浮（虚拟）电子航道图虚拟航标,位置: $31^{\circ}55'42''.9N$, $118^{\circ}34'15''.5E$ 。

(3) 2025 年 02 月 11 日 12:20 设置凡家矶水道#157-1 红浮（虚拟）电子航道图虚拟航标, 位置: $31^{\circ}47'26''.6N$, $118^{\circ}30'34''.6E$ 。

二、其他航道信息

无

长江芜湖航道处编制发布（截止日期 2025 年 02 月 28 日）

（马当矶至慈湖河口）

一、航标调整

1、太子矶水道

(1) 自 2025 年 02 月 02 日 00:44 起，太子矶水道#263 左右通航浮灯光熄灭，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(2) 2025 年 02 月 20 日 15:40 太子矶水道#270 白浮，位置调整为 $30^{\circ}36'12''.7N$ ， $117^{\circ}13'24''.1E$ 。

(3) 2025 年 02 月 23 日 15:53 太子矶水道#270 白浮，位置调整为 $30^{\circ}36'14''.4N$ ， $117^{\circ}13'27''.1E$ 。

(4) 2025 年 02 月 24 日 08:45 太子矶水道#270 白浮，位置调整为 $30^{\circ}36'17''.4N$ ， $117^{\circ}13'21''.5E$ 。

2、东流水道

2025 年 02 月 07 日 14:16 东流东港水道东流东港下左右通航浮，位置调整为 $30^{\circ}10'24''.1N$ ， $116^{\circ}51'59''.9E$ 。

3、官洲水道

(1) 2025 年 01 月 26 日 13:02 官洲水道官洲#6 红浮及 GZ#6R 合成 AIS 航标，位置调整为 $30^{\circ}25'20''.5N$ ， $116^{\circ}52'47''.0E$ 。

(2) 2025 年 01 月 26 日 13:31 官洲水道官洲#4 红浮及 GZ#4R 合成 AIS 航标，位置调整为 $30^{\circ}26'25''.4N$ ， $116^{\circ}53'46''.9E$ 。

(3) 2025 年 02 月 12 日 12:34 官洲水道官洲#5 红浮，标形由灯船改变为罐形。

(4) 2025 年 02 月 19 日 10:42 官洲水道官洲下白浮，位置调整为 $30^{\circ}26'54''.5N$ ， $116^{\circ}54'48''.6E$ 。

(5) 2025 年 02 月 19 日 10:43 官洲水道官洲上白浮，位置调整为 $30^{\circ}26'27''.2N$ ， $116^{\circ}53'22''.5E$ 。

4、土桥水道

- (1) 2025年01月30日 15:47 土桥水道#235 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}57'15''.3N$, $117^{\circ}43'57''.9E$ 。
- (2) 2025年02月06日 15:42 土桥水道#236 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}55'51''.4N$, $117^{\circ}44'12''.8E$ 。
- (3) 2025年02月06日 15:52 土桥水道#235 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}57'15''.2N$, $117^{\circ}43'55''.1E$ 。
- (4) 2025年02月07日 12:54 土桥水道#237 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}54'42''.2N$, $117^{\circ}44'11''.3E$ 。

5、芜湖水道

2025 年 02 月 21 日 11:53 芜湖水道芜公铁桥#4 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}20'51''.3N$, $118^{\circ}20'51''.7E$ 。

6、黑沙洲南水道

- (1) 2025 年 02 月 07 日 12:52 黑沙洲南水道#201 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}12'42''.3N$, $118^{\circ}4'33''.1E$ 。
- (2) 2025 年 02 月 11 日 11:32 黑沙洲南水道#201 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}12'41''.5N$, $118^{\circ}4'31''.9E$ 。
- (3) 2025 年 02 月 17 日 11:47 调整黑沙洲南水道#204 红浮及 HSZN#204R 合成 AIS 航标位置为 $31^{\circ}10'53''.8N$, $118^{\circ}2'25''.9E$ 。
- (4) 2025 年 02 月 19 日 17:31 黑沙洲南水道#207 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}9'29''.1N$, $117^{\circ}59'41''.5E$ 。

7、荻港水道

- (1) 2025年01月24日 20:30 荻港水道#214 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}3'59''.3N$, $117^{\circ}55'54''.6E$ 。
- (2) 2025年01月26日 07:45 荻港水道#216 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}4'18''.6N$, $117^{\circ}53'41''.6E$ 。
- (3) 2025年02月18日 15:15 荻港水道#216 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}4'16''.7N$, $117^{\circ}53'43''.9E$ 。

8、安庆水道

- (1) 2025 年 02 月 07 日 19:13 安庆水道安庆港#2 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}29'42''.9N$, $117^{\circ}1'17''.8E$ 。
- (2) 2025 年 02 月 27 日 10:16 安庆水道丁家村施#1 白危浮, 位置调整为 $30^{\circ}32'1''.2N$, $117^{\circ}10'49''.8E$ 。

9、安庆南水道

(1) 2025 年 02 月 07 日 17:21 安庆南水道安庆南#5 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}28'32''.4N$, $117^{\circ}12'21''.4E$ 。

(2) 2025 年 02 月 19 日 10:41 安庆南水道安庆南#4-1 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}29'6''.9N$, $117^{\circ}13'5''.8E$ 。

10、江心洲水道

(1) 2025 年 01 月 27 日 09:26 江心洲水道马桥#5 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}35'41''.0N$, $118^{\circ}23'33''.8E$ 。

(2) 2025 年 02 月 12 日 22:41 江心洲水道马桥#3 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}36'35''.3N$, $118^{\circ}23'44''.2E$ 。

(3) 2025 年 02 月 14 日 10:56 江心洲水道#165 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}41'39''.7N$, $118^{\circ}24'32''.0E$ 。

(4) 2025 年 02 月 20 日 12:48 江心洲水道#164 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}42'0''.6N$, $118^{\circ}25'16''.4E$ 。

11、铜陵大桥水道

2025 年 02 月 24 日 16:17 铜陵大桥水道铜陵大桥上水#2 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}51'4''.2N$, $117^{\circ}43'17''.7E$ 。

12、太阳洲水道

2025 年 02 月 08 日 15:38 太阳洲水道#220 黑浮, 位置调整为 $31^{\circ}8'23''.2N$, $117^{\circ}51'47''.5E$ 。

13、太平府水道

(1) 2025 年 02 月 07 日 16:21 太平府水道太平府#11 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}33'16''.9N$, $118^{\circ}25'46''.2E$ 。

(2) 2025 年 02 月 13 日 21:18 太平府水道马桥支#1 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}37'3''.9N$, $118^{\circ}27'31''.1E$ 。

(3) 2025 年 02 月 23 日 20:42 太平府水道太平府#7 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}34'29''.3N$, $118^{\circ}27'23''.8E$ 。

14、大通水道

(1) 2025 年 02 月 08 日 10:58 撤除大通水道#247 白浮。

(2) 2025 年 02 月 08 日 11:00 设置大通水道#247 红浮（虚拟）电子航道图虚拟航标，位置：30°46'2".1N, 117°36'49".6E。

15、贵池水道

(1) 2025 年 01 月 25 日 10:14 贵池水道#250 红浮, 位置调整为 30°45'4".9N, 117°34'5".6E。

(2) 2025 年 01 月 26 日 10:15 贵池水道#252 红浮, 位置调整为 30°43'56".2N, 117°31'14".3E。

二、其他航道信息

(1) 我处计划对江心洲水道小黄洲过渡段进行航道整治施工。现将有关事项通告如下：

1、施工时间：2025 年 2 月 15 日至 2025 年 5 月 31 日，每日 00:00 至 08:00、11:00 至 24:00。

2、施工范围：长江下游航道里程 400.7 千米至 401.9 千米，江心洲水道小黄洲过渡段 #163 左右通航浮至 #165 红浮航道内水域。

3、施工形式：非禁航施工。

4、施工船舶：长狮 12、皖马交 266、鲁济宁拖 2998、宁工绞 19。

5、航道部门将根据航道疏浚进展情况，对施工水域相关航标进行调整，施工结束不再另行通告。

6、请谨慎驾驶，以策安全。联系电话：0553-3716098

(2) 我处计划对土桥水道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下：

1、施工时间：2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 10 日，每日 06:00 至 18:00。

2、施工范围：长江下游航道里程 538.8 千米至 543.5 千米，土桥水道#235 白浮与 #237 白浮之间航道水域。

3、施工形式：非禁航施工。

4、施工船舶：吸盘 4、交测 001。

5、航道部门将根据航道疏浚进展情况，对施工水域相关航标进行调整，施工结束不再另行通告。

6、请谨慎驾驶，以策安全。联系电话：0553-3716098

长江九江航道处编制发布 (截止日期 2025 年 2 月 28 日)

(上巢湖至马当矶)

一、航标调整

1、九江大桥水道

(1) 自 2025 年 2 月 18 日 07:13 起, 九江大桥水道九江礁黑浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(2) 2025 年 02 月 16 日 9:55 九江大桥水道九江礁黑浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'26''.2N$, $116^{\circ}2'21''.0E$ 。

(3) 2025 年 02 月 18 日 14:19 九江大桥水道九江礁黑浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'25''.4N$, $116^{\circ}2'16''.6E$ 。

(4) 2025 年 02 月 25 日 11:09 设置九江大桥水道两湖补水施专用浮, 自九江水塔测点起, 方位 029.4 度, 距离 0.73 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}44'8''.6N$, $115^{\circ}59'32''.7E$ 。

2、张家洲南水道

(1) 2025 年 01 月 30 日 10:21 张家洲南水道张南#3 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'42''.6N$, $116^{\circ}13'52''.8E$ 。

(2) 自 2025 年 2 月 17 日 03:38 起, 张家洲南水道官洲头危险水域标灯光熄灭, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(3) 2025 年 02 月 19 日 10:50 撤除张家洲南水道张南#6-1 红浮。

(4) 2025 年 02 月 19 日 10:36 张家洲南水道张南#3 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'39''.4N$, $116^{\circ}13'51''.9E$ 。

(5) 2025 年 02 月 19 日 10:50 张家洲南水道张南#6 红浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'54''.4N$, $116^{\circ}11'19''.0E$ 。

(6) 2025 年 02 月 27 日 11:25 张家洲南水道张南#3-1 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'33''.3N$, $116^{\circ}13'35''.0E$ 。

张家洲南水道张南#5 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'37''.8N$, $116^{\circ}12'47''.8E$ 。

3、武穴水道

2025 年 02 月 8 日 11:35 设置武穴水道武穴#6 白浮（虚拟）电子航道图虚拟航标，位置：
29°50'22".7N, 115°34'19".4E。

4、湖口水道

(1) 2025 年 02 月 8 日 11:30 撤除湖口水道湖口#2 红浮。

(2) 2025 年 02 月 8 日 11:35 设置湖口水道湖口#2 红浮（虚拟）电子航道图虚拟航标，
位置：29°48'23".2N, 116°18'29".7E。

5、马当南水道

自 2025 年 2 月 18 日 05:31 起，马当南水道马当南#6 白浮漂失，因安全作业条件受限暂
无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

6、东北横水道

2025 年 02 月 21 日 12:48 东北横水道东北横#1 红浮，位置调整为 29°54'13".2N,
116°32'31".5E。

二、其他航道信息

自 2025 年 02 月 07 日 10:45 起，受极端天气影响，武穴水道至马当南水道多座航标移位，
因作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

长江航道局航道通告

长江口航道管理局关于长江口 12.5 米深水航道和南槽航道施工的航道通告

各有关单位、航行船舶：

我局计划对长江口 12.5 米深水航道和南槽航道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下：

- 1、施工时间：2025 年 03 月 01 日至 2025 年 03 月 31 日，每日 00:00 至 24:00。
- 2、施工范围：12.5 米深水航道全槽水域，浏河口至长江口船舶定线制 A 警戒区西侧边界线；南槽航道中段水域，NAN CAO 1 至 NAN CAO 21 虚拟 AIS 航标。
- 3、施工形式：非禁航施工。
- 4、施工船舶：长江口 01、长江口 02、新海鲟、新海虎、航浚 4018、航浚 5001（实际按现场需要投入）。
- 5、疏浚量：2 月完成 90 万方，3 月计划：51 万方。
- 6、联系电话：021-53851816

长江口航道管理局

2025 年 02 月 28 日

备注：本期“通告汇总”数据来源“长江航道局”官方网站 (<http://www.cjhdj.com.cn/>)，仅供参考，一切数据以长江航道局官方发布为准。